

## Contabilità facile Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

Contabilità facile fornisce ai Clienti che ne avessero bisogno API (Application Programming Interface) per lo scambio DATI tra applicativi di terze parti con gli applicativi facenti parte del Servizio Contabilità facile online (di seguito denominata CFO) nel formato standard JSON.

### IMPORT DATI dai seguenti processi gestiti da software di Terze parti:

<b>Contabilità</b>	A. Fatture, Note Accredito, Note di Addebito Clienti	Import dati per generare in automatico le “registrazioni contabili” per la contabilità generale ed iva e produrre: <ul style="list-style-type: none"><li>• registri IVA e relative liquidazioni periodiche e annuali</li><li>• libro giornale,</li><li>• schede conto o partitari (mastrini)</li><li>• gestione partite aperte (scadenzari)</li><li>• situazione dei conti e bilanci, ecc.</li></ul>
	B. Fatture, Note Accredito, Note Addebito Fornitori (merci e servizi da rivendere)	
	C. Incassi e pagamenti (partite aperte)	
	D. Corrispettivi	
	E. Ricevute fiscali	
<b>Ciclo Merce</b>	F. Preventivi Clienti	Import dati per gestire il “Ciclo merce” con l'emissione automatica degli ordini e/o DDT, fatture differite o fatture immediate e relative “registrazioni contabili”
	G. Ordini Clienti	Import dati per gestire il “Ciclo merce” con l'emissione automatica DDT, fatture differite o fatture immediate e relative “registrazioni contabili”
	H. Emissione DDT	Import dati per gestire il “Ciclo merce” con l'emissione fatture differite e relative “registrazioni contabili”
	I. Rapporti Intervento Tecnico RIT (in garanzia, manutenzione o a debito)	Import dati per gestire il “Ciclo merce” con l'emissione automatica movimenti di magazzino e fatture e relative “registrazioni contabili”

**Nota Bene:** Il “Ciclo Merce” in Contabilità facile online mette a disposizione la gestione del **Magazzino**.

**IMPORT/EXPORT DATI** dei seguenti archivi funzionali alla trasmissione dei dati dei precedenti processi:

J. DATI ANAGRAFICI CLIENTI E FORNITORI	Questi DATI vanno sempre aggiornati prima di trasmettere Import dati per gestire il “Ciclo merce” con l'emissione fatture differite e relative “registrazioni contabili”
K. ANAGRAFICHE ARTICOLI DI MAGAZZINO (LISTINI)	Import dati per gestire il “Ciclo merce” con l'emissione automatica movimenti di magazzino e fatture e relative “registrazioni contabili”

L'autenticazione da effettuare ad ogni invio dati è gestita attraverso un **token** ed una **username** rilasciati dal personale addetto di **Contabilità facile**.

## Specifiche IMPORT DATI da trasmettere a Contabilità facile online:

### LEGENDA TABELLA

- !** o **DATO** – Sempre obbligatorio
- !** o **DATO** – Obbligatorio solo in certe condizioni
- F** o **DATO** – Facoltativo

**NB: Se campo non compilato DATO non presente**

\* T - Testata del documento D - Righe di dettaglio del documento Z - Zoccolo del documento

Etichetta (DATO)	*	Note Tecniche CFO XX = tabella conversione dati in <a href="#">Contabilità facile online</a>		Specifiche dei DATI da inviare a CFO dei Processi Gestiti da Software di Terzi:													
				CONTABILITÀ GENERALE E IVA							CICLO MERCE						
rinvio	T	<b>Obbligatorio</b> se si ritrasmettono gli stessi dati a rettifica di quelli precedenti: flag SI, NO		<b>!</b>							<b>!</b>						
tipodocumento	T	Valori	Documenti/operazioni → per la <b>CONTABILITÀ' GENERALE E IVA:</b>	CONTABILITÀ GENERALE E IVA							CICLO MERCE						
	T	10	FATTURA CLIENTE	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
	T	11	NOTA ACCREDITO CLIENTE	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
	T	12	NOTA DEBITO CLIENTE	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
	T	20	FATTURA FORNITORE (merci e servizi da rivendere)	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
	T	21	NOTA ACCREDITO FORNITORE (merci e servizi da rivendere)	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
	T	22	NOTA DEBITO FORNITORE (merci e servizi da rivendere)	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71

# Contabilità facile

Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

	T	30	INCASSI E PAGAMENTI (partite aperte)	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
	T	31	CORRISPETTIVI	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
	T	32	RICEVUTE FISCALI	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
	T	Valori	Documenti/operazioni → per il <b>CICLO MERCE</b> :														
	T	40	PREVENTIVI	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
	T	50	ORDINE CLIENTE	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
	T	60	DDT (Documento Di Trasporto)	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
	T	70	RAPPORTI INTERVENTO TECNICO (garanzia/contratti manut.)	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
	T	71	RAPPORTI INTERVENTO TECNICO (da addebitare)	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
<b>unitaterritoriale</b>	T		<b>CFO 01</b> unità territoriale od operativa <b>obbligatorio</b> solo se: <ul style="list-style-type: none"> <li>le registrazioni contabili devono essere distinte per negozio, operatore, ecc.</li> <li>se i documenti vengono emessi da più sedi (Ciclo Merce da gestire in più sedi)</li> </ul>	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
<b>dataregistrazione</b>	T		formato AAAA-MM-GG (per i documenti 10,11,12 la data di registrazione è la data del documento)				20	21	22	30	31	32					
<b>numerodocumento</b>	T		può essere inviato comprensivo di un eventuale suffisso es. 12548/A	10	11	12	20	21	22	30			10	11	12	20	21
<b>datadocumento</b>	T		formato AAAA-MM-GG	10	11	12	20	21	22	30			10	11	12	20	21
<b>regsezionaleiva</b>	T		<b>CFO 02</b> <b>obbligatorio</b> in presenza di più registri Vendite, Acquisti e	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71

# Contabilità facile Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

		Corrispettivi														
<b>totaledocumento</b>	T	usare il punto come separatore dei decimali (es. 10.21)	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
<b>tipoidsoggetto</b>	T	PIVA = partita IVA; CF = codice fiscale; CODR = codice rapporto	10	11	12	20	21	22	30			40	50	60	70	71
<b>idsoggetto</b>	T	partita IVA se soggetto IVA, altrimenti Codice fiscale o Codice rapporto	10	11	12	20	21	22	30			40	50	60	70	71
<b>modellocontabile</b>	T	<b>CFO 03</b> non obbligatorio se siamo in presenza di un unico modello contabile (uno per le vendite ed uno per gli acquisti), viene attribuito quello di default; <b>obbligatorio</b> solo in presenza di incassi e pagamenti	10	11	12	20	21	22	30	31	32		50	60		71
<b>modpagamento</b>	T	<b>CFO 04</b> modalità di pagamento <b>obbligatorio</b> per gestire le partite aperte	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
<b>oneridiriscossione</b>	T	<b>obbligatorio</b> se contabilizzati in automatico nella registrazione contabile	10	11	12											
<b>modpagamentoold</b>	T	modalità di pagamento non automatica (non gestisce in CFO le partite aperte)										40	50	60		71
<b>riferimentidoc</b>	T	note di testata del documento per inserire riferimenti ordini, preventivi ecc. <b>obbligatorio</b> solo in presenza di ricevute fiscali (dal n° ... al n° .....)	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
<b>idsedefattura</b>	T	Invio fattura di default alla sede legale; se diverso inviare <b>idsede</b> (vedi anagrafica clienti) alternativo per l'invio della fattura										40	50	60	70	71
<b>jolly</b>	T	da utilizzare per inviare dati della testata per procedure personalizzate	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
<b>codarticolo</b>	D☐	codice articolo magazzino (max 16 caratteri alfanumerico) <b>obbligatorio</b> per la gestione del magazzino										40	50	60	70	71
<b>codarticoloj1</b>	D☐	<b>obbligatorio</b> se necessitano altri parametri per la gestione del magazzino esempio colori ecc. (settori abbigliamento, calzaturiero ecc.)										40	50	60	70	71

## Contabilità facile Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

codarticoloj2	D☐	<b>obbligatorio</b> se necessitano altri parametri per la gestione del magazzino esempio colori ecc. (settori abbigliamento, calzaturiero ecc.)												40	50	60	70	71
codarticololotto	D☐	<b>obbligatorio</b> se magazzino con la gestione dei lotti di produzione												40	50	60	70	71
codbarre	D☐	codice a barre												40	50	60	70	71
descarticolo	D☐	descrizione articolo magazzino <b>facoltativa</b> se standard; <b>obbligatoria</b> se modificata o non presente codice articolo												40	50	60	70	71
descarticoloest	D☐	descrizione estesa articolo magazzino <b>non obbligatoria</b> se utilizzata descrizione estesa standard presente nell'anagrafica articoli												40	50	60	70	71
qtarticolo	D☐	quantità usare il punto come separatore dei decimali Es. 20.5 <b>obbligatorio</b> se presente il codice articolo magazzino o il prezzo unitario												40	50	60	70	71
unitmisura	D☐	<b>CFO 05</b> unità di misura <b>obbligatorio</b> se presente la quantità e non presente il codice articolo magazzino												40	50	60	70	71
prezzounitario	D☐	prezzo unitario, usare il punto come separatore dei decimali Es. 20.5 <b>obbligatorio</b> se presente la quantità												40	50	60	70	71
scontoperc	D☐	usare il punto come separatore dei decimali Es. 20.5												40	50	60	70	71
importo	D☐	usare il punto come separatore dei decimali Es. 20.5 ed usare il segno es. -20.5 per importi negativi (totale riga di dettaglio) <b>non obbligatorio</b> se riga puramente descrittiva nel Ciclo Merce	10	11	12	20	21	22	30	31	32			40	50	60	70	71
caumagazzino	D☐	<b>CFO 06</b> <b>obbligatorio</b> se presente un codice articolo per gestire il magazzino												40	50	60	70	71
tipointeriva	D☐	<b>CFO 07</b> causale IVA (soggetto IVA, esente, non imponibile, F.C.I., ecc.)	10	11	12	20	21	22	30	31	32			40	50	60	70	71

## Contabilità facile Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

<b>aliquota</b>	D[]	<b>obbligatorio</b> se presente aliquota IVA	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
<b>soggettoritenuta</b>	D[]	flag SI/NO se importo soggetto a ritenuta	10	11	12											
<b>conto</b>	D[]	<b>CF0.08</b> per imputare nelle “Registrazioni Contabili” conti di costo o di ricavo diversi da quelli di default presenti nel modello contabile (non serve trasmettere il dato se il conto è memorizzato nel codice articolo magazzino)	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
<b>settconto</b>	D[]	<b>CF0.09 obbligatorio</b> se attiva la gestione dei settori attività, in presenza di un documento di acquisto o vendita da imputare in più settori	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
<b>jolly</b>	D[]	da utilizzare per inviare dati nelle righe di dettaglio per procedure personalizzate	10	11	12	20	21	22	30	31	32	40	50	60	70	71
<b>impritenutafiscale</b>	Z[]	usare il punto come separatore dei decimali Es. 20.5	10	11	12	20	21	22								
<b>percritenutafiscale</b>	Z[]	usare il punto come separatore dei decimali Es. 20.5	10	11	12	20	21	22								
<b>totritenutafiscale</b>	Z[]	usare il punto come separatore dei decimali Es. 20.5	10	11	12	20	21	22								
<b>impritenutaprevid</b>	Z[]	usare il punto come separatore dei decimali Es. 20.5	10	11	12	20	21	22								
<b>percritenutaprevid</b>	Z[]	usare il punto come separatore dei decimali Es. 20.5	10	11	12	20	21	22								
<b>totritenutaprevid</b>	Z[]	usare il punto come separatore dei decimali Es. 20.5	10	11	12	20	21	22								
<b>jolly</b>	Z[]	da utilizzare per inviare dati dello zoccolo per procedure personalizzate	10	11	12	20	21	22	30	31	32					

# Contabilità facile Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

Specifiche IMPORT/EXPORT DATI da condividere con Contabilità facile online:

## 1 - DATI ANAGRAFICI CLIENTI E FORNITORI

### LEGENDA TABELLA

**!** o **DATO** – Sempre obbligatorio

**!** o **DATO** – Obbligatorio solo in certe condizioni

**F** o **DATO** – Facoltativo

\* T - Testata del documento S - Sedi del soggetto R - Rapporti con il soggetto (soggrapporto) C - Contatti

Etichetta (DATO)	*	Note Tecniche	Specifiche dei DATI da inviare a CFO dei Processi Gestiti da Software di Terzi:
		<b>CFO XX</b> = tabella conversione dati in Contabilità facile online	
<b>ragionesociale</b>	T		<b>!</b>
<b>cognome</b>	T	se privato o impresa individuale	<b>F</b>
<b>nome</b>	T	se privato o impresa individuale	<b>F</b>
<b>partitaiva</b>	T	<b>obbligatorio</b> se soggetto IVA. Attenzione "IT 123..." diverso da "123..."	<b>!</b>
<b>codicefiscale</b>	T	<b>obbligatorio</b> se non soggetto IVA	<b>!</b>
<b>tiposoggetto</b>	T	<b>CFO 10</b> identifica la natura giuridica del soggetto.	<b>F</b>
<b>jolly</b>	T	da utilizzare per inviare dati per procedure personalizzate	<b>F</b>
<b>idsede</b>	S[]	<b>obbligatorio</b> se più sedi; inviare un codice che identifica ogni sede	<b>!</b>
<b>tiposede</b>	S[]	<b>CFO 11</b> , <b>obbligatorio</b> se vengono inserite più di una sede, deve essere specificato quale è la sede principale e la tipologia delle altre sedi. Se invece viene inserita una sola sede, è definita di default come sede principale	<b>!</b>



## Contabilità facile Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

<b>insegna</b>	S[]		F
<b>indirizzo</b>	S[]		!
<b>cap</b>	S[]		!
<b>comune</b>	S[]	<b>facoltativo</b> , viene assegnato in base al CAP	F
<b>provincia</b>	S[]	<b>facoltativo</b> , sigla ad esempio GO (viene assegnata in base al CAP)	F
<b>nazioneiso</b>	S[]	<b>facoltativo</b> , valore di default IT altrimenti inviare codice ISO	F
<b>nazioneuc</b>	S[]	<b>facoltativo</b> , se non inviato in presenza di più nazioni per un codice ISO viene attribuita la nazione definita default in CFO	F
<b>telefono</b>	S[]	se più numeri vanno separati da virgole	F
<b>fax</b>	S[]	se più numeri vanno separati da virgole	F
<b>tiporapporto</b>	R[]	<b>CFO 12</b> tipo di rapporto con il soggetto; ad esempio Cliente, Fornitore, Agente. Valori ammessi "C" = Cliente, "F" = Fornitore, "A" = Agente.	!
<b>codicerapporto</b>	R[]	<b>obbligatorio</b> solo se vanno mantenuti i codici esterni a Contabilità facile online altrimenti vengono assegnati in automatico. Deve avere un valore univoco.	!
<b>settore</b>	R[]	<b>CFO 13</b> settore per classificare i soggetti (es. clienti privati, aziende, ecc.)	F
<b>sedeinviodoc</b>	R[]	sede per invio documenti (di default è assegnata la sede principale)	F
<b>valuta</b>	R[]	EUR (€) valore di default altrimenti inviare codice ISO valuta	F
<b>linguadoc</b>	R[]	Da utilizzare per impostare la lingua della fattura. Valore di default IT (italiano), valori ammessi "IT" (italiano), "ENG" (inglese)	!

## Contabilità facile Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

email	R[]		!
modpagamento	R[]		F
banca	R[]		F
iban	R[]		F
swift	R[]		F
jolly	R[]		F
nome	C[]		F
cognome	C[]		F
ufficio	C[]		F
ufficio2	C[]		F
fax	C[]		F
cellulare	C[]		F
cellulare2	C[]		F
email	C[]		F
jolly	C[]		F

### 2 - DATI ANAGRAFICA ARTICOLI DI MAGAZZINO

#### LEGENDA TABELLA

**!** o **DATO** – Sempre obbligatorio

**!** o **DATO** – Obbligatorio solo in certe condizioni

**F** o **DATO** – Facoltativo

\* T - Testata del documento S - Sedi del soggetto R - Rapporti con il soggetto (soggrapporto) C - Contatti

Etichetta (DATO)	*	Note Tecniche CFO XX = tabella conversione dati in Contabilità facile online	Specifiche dei DATI da inviare a CFO dei Processi Gestiti da Software di Terzi:
codarticolo	T	codice articolo magazzino (max 16 caratteri alfanumerico)	<b>!</b>
codbarre	T	codice a barre	<b>F</b>
categoria	T	<u>CFO 14</u>	<b>F</b>
sottocategoria	T	<u>CFO 15</u>	<b>F</b>
descarticolo	T	descrizione articolo	<b>!</b>
descarticoloest	T	descrizione articolo estesa	<b>F</b>
unitmisura	T	vedi tabella di conversione <u>CFO 05</u>	<b>!</b>
prezzounitarticolo	T	prezzo unitario, usare il punto come separatore dei decimali Es. 20.5	<b>!</b>
aliquota	T	<b>obbligatorio</b> se articolo soggetto IVA. Es. "21"	<b>!</b>
gestmagazzino	T	flag SI/NO (SI valore di default) NO=articolo che non gestisce il magazzino	<b>!</b>

## Contabilità facile Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

conto	T	vedi tabella di conversione <a href="#">CFO.08</a>	F
jolly	T	da utilizzare per inviare dati per procedure personalizzate	F
tipoidfornitore	F[]	<b>obbligatorio</b> se gestione degli intercambiabili. PIVA = partita IVA; CF = codice fiscale; CODR = codice rapporto	!
idfornitore	F[]	<b>obbligatorio</b> se gestione degli intercambiabili. partita IVA se soggetto Iva, altrimenti codice fiscale o codice rapporto	!
codartfornitore	F[]	codice articolo fornitore o fornitori (intercambiabili)	!
jolly	F[]	da utilizzare per inviare dati per procedure personalizzate	F
codlotto	L[]	<b>obbligatorio</b> se gestione lotti magazzino.	!
desclotto	L[]	<b>obbligatorio</b> se gestione lotti magazzino.	!
notelotto	L[]	da utilizzare per inviare informazioni aggiuntive	F
jolly	L[]	da utilizzare per inviare dati per procedure personalizzate	F

# Contabilità facile Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

Esempi di codici "Cod." trasmessi da convertire in Contabilità facile online attraverso le CFO XX

## Tabelle di conversione (TdC)

NB: Le tabelle di conversione permettono all'utente di creare i propri codici per riferirsi a dati presenti in [Contabilità facile online](#).

### TdC CFO 01 → "unitaterritoriale"

(se registrazioni contabili e ciclo merce da gestire per più sedi)

Cod.- Descrizione

000 - Sede centrale

001 - Filiale A

002 - Filiale B

003 - Deposito magazzino A

004 - Deposito magazzino B

... - .....

### TdC CFO 02 → "regsezionaleiva"

(attribuisce nello zoccolo IVA di CFO il registro sezionale)

Cod.- Descrizione	Cod.- Descrizione	Cod.- Descrizione
VA - Sezionale Vendite A	CA - Sezionale Corrispettivi A	AA - Sezionale Acquisti A
VB - Sezionale Vendite B	CB - Sezionale Corrispettivi B	AB - Sezionale Acquisti B
VC - Sezionale Vendite C	CC - Sezionale Corrispettivi C	AC - Sezionale Acquisti C
... - .....	... - .....	.... - .....

# Contabilità facile Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

## TdC CFO 03 → “modellocontabile”

(determina il modello contabile da utilizzare in CFO per la registrazione contabile, non serve inviare il dato se viene usato il modello contabile di default)

Cod.- Descrizione 10 - Merce 20 - Merce UE 30 - Merce Extra UE ... - .....	Cod.- Descrizione 50 - Servizi 60 - Servizi UE 70 - Servizi Extra UE ... - .....
--	--

## TdC CFO 04 → “modpagamento”

(crea le partite aperte in CFO)

Cod.- Descrizione

000 - Alla Consegna

001 - RB 30 GG. D.F.

002 - RB 60 GG. D.F.

003 - RB 30/60/90 GG D.F. 004 - RB 30 GG. F.M.

... - .....

## TdC CFO 05 → “unitmisura”

Cod.- Descrizione

m - metri

pz - pezzi

lt - litri

q - quintali

... - .....

# Contabilità facile Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

## TdC CFO 06 → “caumagazzino”

(se campo non compilato valore di default “scarico vendita” per Ordini, DDT e RIT clienti in CFO) Cod.- Descrizione

- 000 – scarico vendita
- 001 – carico acquisto
- 002 – scarico assistenza clienti
- 003 – scarico garanzia clienti
- ... - .....

## TdC CFO 07 → “tipoimportoiva”

(compila in CFO lo Zoccolo IVA della registrazione contabile)

Cod.- Descrizione 10 - Merce con IVA 11 - Merce non Imponibile ... - .....	Cod.- Descrizione 40 - Servizi con IVA 41 - Servizi non Imponibili 42 - Servizi F.C.I. 43 – Servizi Esenti ... - .....	Cod.- Descrizione 80 - Accessori con IVA 81 - Accessori non Imponibili 82 - Accessori Esclusi 83 - Accessori F.C.I. .... - .....
---	---	---

## TbC CFO 08 → “conto”

(per imputare nelle “Registrazioni Contabili” conti di costo o di ricavo diversi da quelli di default presenti nel modello contabile; non serve trasmettere il dato se il conto è memorizzato nel codice articolo magazzino)

Cod.- Descrizione (Ricavo) 01 – Vendita Ricambi 02 – Noleggi 03 – Prestazioni Officina ... - .....	Cod.- Descrizione (Costo) 50 – Acquisto ricambi 51 – Acquisto Materiale di Consumo Officina ... - .....
--	--

## TdC CFO 09 → "settconto"

(obbligatorio in presenza di un documento di acquisto o vendita da imputare in più settori)

Cod.- Descrizione

10 – Settore Negozio al Dettaglio

20 – Settore Officina

..... - .....

## TdC CFO 10 → "tiposoggetto"

(identifica la natura giuridica del soggetto)

Cod.- Descrizione "tiposoggetto"

srl – S.R.L.

spa – S.P.A.

Fon – Fondazione

LP – Libero Professionista

..... - .....

## TdC CFO 11 → "tiposede"

(obbligatorio se presenti più sedi del soggetto)

Cod.- Descrizione "tiposede"

Principale – Sede principale del soggetto

Fatturazione – Sede per l'invio della fatturazione

Spedizione – Sede per l'invio di merce

..... - .....



## TdC CFO 12 → "tiporapporto"

(obbligatorio stabilisce il tipo di rapporto con il soggetto.)

Cod.- Descrizione "tiporapporto"

C - Cliente

F - Fornitore

A - Agente

## TdC CFO 13 → "settore"

(facoltativo utile per una classificazione dei soggetti)

Cod.- Descrizione "settore"

Privato - il Soggetto è un privato

Azienda - il Soggetto è un'azienda

..... - .....

## TdC CFO 14 → "categoria"

(facoltativo utile per una classificazione degli articoli)

Cod.- Descrizione "categoria"

Alimenti - Alimentari

Abbigliamento - Abbigliamento

..... - .....

## Contabilità facile Api (formato JSON) per IMPORT dati in Contabilità facile online

---

**TdC CFO 15** → “sottocategoria”

(facoltativo utile per una classificazione degli articoli)

Cod.- Descrizione “sottocategoria”

A01 - Abbigliamento sportivo

A02 - Abbigliamento bimbi

..... - .....

NB: I valori evidenziati nelle tabelle sono degli esempi che possono essere definiti liberamente in funzione della corretta emissione e/o contabilizzazione dei documenti in CFO anche secondo le proprie necessità di personalizzazione delle registrazioni contabili.